ONDERZOEKSTAFEL-FAMILIE

SONESTA Modellijn

S1 · S2 · S3 · 6210

Vier modellen, één modulair platform — van basis urodynamica tot geavanceerde fluoroscopy. Elke Sonesta is gebouwd voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. CE-gemarkeerd, IEC 60601.

4 modellen · 1–3 motoren · tot 250 kg · IPX6

Vier modellen — één platform

SONESTA S1



1-motor

Basis urodynamica, zit-/ligpositie.

Video urodynamica, basis onderzoek

SONESTA S2



2-motor

Elektrische zit-/rugverstelling; staand, zittend, liggend.

Video urodynamica, imaging, pelvic exam

SONESTA S3



3-motor

Volledige elektrische bediening, acht positioneringsfuncties.

Urodynamica, imaging, endoscopie, cystoscopie

SONESTA 6210



3-motor Fluoroscopy

Fluoroscopy-geoptimaliseerd, radiolucent carbon fiber.

Fluoroscopy, video urodynamica, beeldvorming

Model keuze advies

01 S1
Ideaal voor basis video urodynamica zonder elektrische positionering.

02 S2
Standaard keuze voor urodynamica met elektrische zit/rug-verstelling.

03 S3
Volledige functionaliteit voor alle urodynamica en imaging procedures.

04 6210
Premium fluoroscopy-model met carbon fiber en C-arm optimalisatie.

Technische excellentie

Modulair platform-design

IPX6 waterbescherming (S2/S3/6210)

250 kg belastbaarheid (S3/6210)

CE-gemarkeerd, IEC 60601

4
Modellen

1–3
Motoren

250 kg
Max. belastbaarheid

IPX6
Waterbescherming

Technische specificaties per model

Specificatie	S1	S2	S3	6210
Lengte (basis)	140 cm	150 cm	156 cm	156 cm
Lengte (met extensie)	–	180 cm	190 cm	196 cm
Breedte	90 cm	95 cm	99 cm	99 cm
Hoogte (min)	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Hoogte (max)	80 cm	100 cm	130 cm	130 cm
Belastbaarheid	180 kg	220 kg	250 kg	250 kg
Gewicht	85 kg	120 kg	155 kg	165 kg
Voeding	Geen	120V AC	120/230V AC	120/230V AC
Motoren	0	2	3	3
Hand control	–	Basis	Geavanceerd	Fluoroscopy
Memory posities	–	–	4	6
IPX rating	IPX4	IPX6	IPX6	IPX6
Radiolucent materiaal	–	Gedeeltelijk	Ja	Carbon fiber

Positionerings-mogelijkheden per model

Functie	S1	S2	S3	6210
Zit-verstelling	Handm.	•	•	•
Rug-verstelling	Handm.	•	•	•
Hoogte-verstelling	–	–	•	•
Trendelenburg	–	–	•	•
Fluoroscopy-optimalisatie	–	–	–	•
C-arm toegang	Beperkt	Goed	Excellent	Optimaal

Aanbevolen toepassingen

Toepassing	S1	S2	S3	6210
Video urodynamica	•	•	•	•
Imaging examens	–	•	•	•
Pelvic muscle rehabilitation	•	•	•	•
Cystoscopie	–	•	•	•
Fluoroscopy procedures	–	–	Beperkt	•

Accessoire compatibiliteit

Accessoire	Part #	S1	S2	S3	6210
Armleuning (paar)	525-6111	OPT	STD	STD	STD
Beensteun-houders	525-6338	OPT	STD	STD	STD
Beensteunen (paar)	525-6336	OPT	STD	STD	STD
Opklapbare voetsteunen	525-6331-10	N.V.T.	STD	STD	STD
Voetplaat (single)	525-6114	N.V.T.	N.V.T.	OPT	OPT
Hoofdkussen / nekkussen	525-6115	OPT	OPT	OPT	OPT
Slide-in been-extensie kussen	525-6116	N.V.T.	OPT	OPT	OPT
Puzzle-piece extensie kussen	525-6117	N.V.T.	OPT	OPT	OPT
Zitkussen – 350mm uitsparing	525-61221	STD	STD	STD	STD
Zitkussen – 220mm uitsparing	525-61222	OPT	OPT	OPT	OPT
Zitkussen – 90mm (pediatrisch)	525-61223	OPT	OPT	OPT	OPT
Zitkussen – zonder uitsparing	525-6123	OPT	OPT	OPT	OPT
Hand control (2-motor)	524-6356	N.V.T.	STD	N.V.T.	N.V.T.
Hand control (3-motor)	525-6131	N.V.T.	N.V.T.	STD	N.V.T.
Hand control (Fluoroscopy)	525-6132	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	STD
Plastic trechter met drainage	524-6325-9	OPT	STD	STD	STD
Drainage-bak (RVS)	525-6133	OPT	OPT	OPT	OPT
Cysto-pan met slang	525-6134	N.V.T.	OPT	OPT	OPT
IV-pole	525-6135	OPT	OPT	OPT	OPT
Patiënt-fixatieriem	525-6136	OPT	OPT	OPT	OPT
Zijrail	524-6329	N.V.T.	OPT	STD	STD

STD = standaard · OPT = optioneel · N.V.T. = niet van toepassing

Meer informatie?

E-MAIL
steve.stevens@eccemedical.com
nico.heylen@eccemedical.com

TELEFOON
+32 473 84 45 79
+32 497 59 45 91

WEBSITE
www.eccemedical.com

ECCE Medical — Innovatieve diagnostiek voor betere patiëntenzorg